



Piekary Śląskie, dn. 07.11.2019 r.

BZP.271-68/IG/19

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami – APTEKA**”.

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w dniu 04.11.2019r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ i udziela odpowiedzi:

**I zestaw- Pytania z dnia 04.11.2019r.( odpowiedzi na część pytań)**

**Załącznik 2B**

1. Czy w związku z niedostępnością na rynku urządzenia skanującego spełniającego wszystkie wymogi minimalne opisane w punkcie 14 „Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów” czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących bardzo zbliżonych parametrach:”

Dane funkcjonalne	
Rodzaj czujnika skanowania obrazu	Kolorowe matryce CCD
Źródło światła	Biała matryca LED
Rozdzielczość optyczna	600 dpi
Rozdzielczość wyjściowa <sup>(1)</sup>	Kolor (24-bitowy)
	Skala szarości (8 bitów)
	W trybie monochromatycznym
Od 50 do 600 dpi (z możliwością regulacji co 1 dpi, 1200 dpi <sup>(2)</sup> )	
Wyjściowa głębia kolorów	Kolor: 24-bity, skala szarości: 8-bitów, monochromatyczny: 1-bit
Wewnętrzne przetwarzanie obrazu	65536 poziomów (16 bitów)
Funkcje procesowania obrazu	Sprzęt
	Oprogramowanie
Prostowanie kadrowanie Wiele obrazów, pomijanie pustej strony, i-DTC, Advanced-DTC, Simplified-DTC, sRGB, automatyczny kolor, prostowanie kadrowanie, usuwanie dziurek, kadrowanie tabulatur, oddzielanie góry i dołu, dyfuzja błędów, wahania, usuwanie efektu mory, podkreślanie obrazu, oczyszczanie kolorów, usuwanie kolorów (R, G, B, brak, biały, wskazany, nasycenie kolorów), naprawa krawędzi, redukcja pasów w pionie	

Prędkość skanowania <sup>(3)</sup> (A4, tryb portretu)	Kolor <sup>(4)</sup> Skala szarości <sup>(4)</sup> Monochromia <sup>(5)</sup>	ADF	Jednostronny: 60 str./min, dwustronny: 120 obr./min (200 dpi / 300 dpi)
		Podajnik Płaski	1,7 s (200 dpi)
Pojemność ADF <sup>(6)</sup>		80 arkuszy (A4: 80 g/m <sup>2</sup> )	
Dzienna przepustowość		4 000 stron	
Format dokumentu	ADF min.	50,8 mm x 54 mm (krajobraz/portret)	
	ADF maks. <sup>(7)</sup>	216 mm x 355,6 mm	
	Długi dokument	210 mm x 5 588 mm <sup>(8)</sup>	
	Podajnik Płaski	216 mm x 297 mm	
Podawanie ADF Gramatura papieru (grubość)	Letter	Od 27 g/m <sup>2</sup> do 413 g/m <sup>2</sup> .	
	Arkusze A8	Od 127 g/m <sup>2</sup> do 209 g/m <sup>2</sup> .	
	Karta <sup>(9)</sup>	Do 1,4 mm w trybie portretu i krajobrazu <sup>(10)</sup>	
Interfejs <sup>(11)</sup>		USB 3.0 (kompatybilność wsteczna)	
Minimalna specyfikacja komputera		Sterownik PaperStream IP, procesor i5 2,5 MHz, 4 GB RAM	
<b>Specyfikacje fizyczne</b>			
Wymagania dotyczące zasilania		Od 100 do 240 V AC ±10 %	
Zużycie energii		41 W lub mniej, tryb uśpienia: 1,8 W; tryb gotowości 0,35 W	
Wymiary (szer. x gł. x wys.)		300 mm x 577 mm x 234 mm	
Waga		8,8 kg	
Zgodność z wymaganiami ekologicznymi <sup>(12)</sup>		ENERGY STAR® / RoHS / EPEAT Silver	
Środowisko pracy	Temperatura	5–35°C (41–95°F)	
	Wilgotność względna	20–80 % (bez kondensacji)	
Zawartość opakowania		Podajnik papieru ADF, przewód AC, zasilacz sieciowy, przewód USB, instalacyjny dysk DVD-ROM, Przewodnik Pierwsze Kroki	
Pakiet oprogramowania		Sterownik PaperStream IP (TWAIN/ISIS), sterownik WIA, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent	
Opcje		2D Barcode for PaperStream, arkusz nośny, czarna podkładka dokumentów	

Obsługa systemów operacyjnych	Windows® 10 (32-/64-bitowy), Windows® 8 / 8.1 (32-/64-bitowy), Windows® 7 (32-/64-bitowy), Windows Vista® (32-/64-bitowy), Windows XP® (32-/64-bitowy), Windows Server® 2012 (64-bitowy), Windows Server® 2012 R2 (64-bitowy), Windows Server® 2008 (32-/64-bitowy), Windows Server® 2008 R2 (64-bitowy)
Funkcje wykrywania pobrań	Ultradźwiękowy czujnik podwójnego pobrania, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection — inteligentna akustyczna ochrona skanowanych dokumentów), inteligentna funkcja podwójnego pobrania (pominięcie ręczne)
Inne funkcje	Obsługa skanowania wypukłych kart, skanowanie długich dokumentów, zarządzanie Scanner Central Admin, obsługa USB 3.0, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection — inteligentna akustyczna ochrona skanowanych dokumentów), automatyczne: rozpoznawanie kolorów, wykrywanie formatu papieru, korekta zakrzywień

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

#### **Załącznik 2C**

1. Dotyczy pozycji 24 .szafa pancerna

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy pancernej o głębokości 400mm+-5%.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

2. Dotyczy pozycji 30. Pojemnik na papier do rąk

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na papier o pojemności min 400 listków.

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

3. Dotyczy pozycji 34. Szafa metalowa

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy z 4 półkami.

#### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

4 Dotyczy pozycja 41. Kuchenka elektryczna

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dwupalnikowej kuchenki elektrycznej.

#### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

#### **Prace budowlane**

1. Z uwagi na złożony zakres robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu realizacji do 29 lutego 2020r.

#### **Odpowiedź nr 1 – Prace budowlane – MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia termin realizacji zadania do 29 lutego 2020 r.

### **III zestaw- Pytania z dnia 04.11.2019r.( odpowiedzi na część pytań)**

1. W dokumentacji przetargowej Udostępniają Państwo projekty o zakresie większym niż pomieszczenia apteki. Proszę o potwierdzenie, iż w zakresie umowy należy wykonać prace wyłącznie w pomieszczeniach Apteki tj. 2a.1 - 2a.20,

#### **Odpowiedź nr 1**

Zakres robót nie zawiera się wyłącznie w ramach pomieszczeń apteki, dlatego że zakres robót należy wykonać zgodnie z opisem zamówienia, tzn. w pomieszczeniach apteki, a także w zakresie podłączenia do apteki mediów, zasilania, pionów, odbiorów, mediów, wentylacji z urządzeniami na dachu, klap dymowych, drzwi p.poż., integracji instalacji i systemów w istniejącymi na terenie szpitala oraz pozostałych wskazanych w opisie zamówienia w celu prawidłowego i kompletnego funkcjonowania apteki. Szczegóły zawarto w szczególności w SIWZ, opisie zamówienia, ST.

2. Termin wykonania: zgodnie z dokumentacją przetargową należy wykonać zadanie w terminie do 30.01.2020 r. Z uwagi za zakres zleconych prac budowlanych wraz z wyposażeniem co wiąże się z koniecznością zamówień materiałów, na które są wydłużone okresy oczekiwania, szczególnie w okresie przerwy świątecznej wnioskujemy o wydłużenie okresu realizacji. Ponadto w związku z możliwością przedłużenia się postępowania przetargowego wnioskujemy o zmianę zapisu i określenie terminu realizacji w terminie 105 dni od podpisania umowy.

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający zmienia termin realizacji zadania do 29 lutego 2020 r.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż prace można prowadzić w sposób ciągły przez cały okres realizacji.

#### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest to możliwe (zgłasza w kontekście robót wykonywanych w ramach istniejącego budynku) przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści umowy możliwości:
  - a. Uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,
  - b. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz z przypadku zmiany rozwiązań

technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- c. Zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiającego) istotnych zmian w dokumentacji projektowej,
- d. Aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych.

#### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ i wzoru Umowy.

**Uwaga. W pozostałym zakresie, pytania wymagają szerszej analizy, dlatego odpowiedzi na nie zostaną udzielone w następnej kolejności w możliwie najkrótszym terminie.**

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W rozdziale 5

Jest:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: do 31 stycznia 2020r.

**Powinno być:**

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: **do 29 luty 2020r.**

2. W rozdziale 9:

Jest:

15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

<b>Nazwa , adres, nr tel./faks e-mail Wykonawcy</b>	<b>Adresat:</b>
	<b>Urząd Miasta Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84  Biuro Zamówień Publicznych, pokój 215</b>
	<b>Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami – APTEKA”.</b>
	<b>NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 12.11.2019 r. godz. 13.00</b>

**Powinno być:**

16. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

<b>Nazwa , adres, nr tel./faks e-mail Wykonawcy</b>	<b>Adresat:</b>
	<b>Urząd Miasta Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84  Biuro Zamówień Publicznych, pokój 215</b>
	<b>Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami – APTEKA”.</b>
	<b>NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 14.11.2019 r. godz. 12.00</b>

2. W rozdziale 10

Jest:

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 7 należy złożyć w terminie do dnia **12.11.2019 r. do godz. 11.30** w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 , 41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 215.

2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.11.2019 r. o godz. 13.00** w Urzędzie Miasta, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych pok. 215.

**Powinno być:**

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 7 należy złożyć w terminie do dnia **14.11.2019 r. do godz. 11.30** w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 , 41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 215.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.11.2019 r. o godz. 12.00** w Urzędzie Miasta, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych pok. 215.

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*Ewa Grabiarz*